

**Сводная таблица
тест-драйв активных колясок для детей-инвалидов и молодых инвалидов**

	Panthera X – Компания «Актив»	1.2 Panthera U2 Light Компания «Актив»	Sopur Easy Life I ООО НПП "МИР ТИТАНА"
Подлокотники	нет	нет	С комфортным углублением для рук, но мешает управлять коляской.
Подножки	Титан. Неустойчивая фиксация ног	Титан. Неустойчивая фиксация ног	Одинарная сплошная или двойная раздельная. Неудачная подножка и крепления для ног.
Колеса Передние/задние	3*/ 24* Пневматические.	3*/ 24* Пневматические, быстросъемные	Простая настройка развала задних колес 0° или 3° регулируется с помощью адаптера. Задние: 22" и 24" в различном дизайне. Передние: 5", 6" и 7", литые, пневматические и ПУ
Вес	4,2 кг	7 кг	от 8 кг (без задних колес)
Габариты, см (ширина/длина/высота)	60/82,5/64-84 Сложенная: 46/74/38,5	60/84,5/69-79 Сложенная: 47/72/38	
Макс. вес пользователя	100 кг	100 кг	140 кг
Рама	Углеродное волокно. Складная	Хром, молибден, углеродное волокно. Не очень компактно складывается	Удобно складывается легко снимается обивка сидения.
Материал	гигроскопический материал	гигроскопический материал	гигроскопический материал
Спинка	Миллиметрового диапазона. Регулируемый угол. Регулируемое напряжение.	Миллиметрового диапазона. Регулируемый угол. Регулируемое напряжение.	Высота жесткой спинки 41, 43,5 или 46 см. Высота наклоняемой спинки от 35 до 50 см. Обивка спинки с регулировкой упругости. Высокая спинка обеспечивает уверенное положение спины, но мешает активным пользователям легко управлять и маневренно передвигаться на коляске
Антипрокидыватель	Невозможно установить	нет	
Цена, руб	от 320000	179000	200000
Примечание	Самая легкая коляска в мире. Коляска предназначена для активных и опытных пользователей.	Очень легко управляется. Подходит для детей-инвалидов и молодых инвалидов с легкой формой ДЦП и спинальников.	Отличается высочайшим уровнем настраиваемости и предназначена для пациентов любого возраста, желающих вести активный образ жизни. Подходит для инвалидов, которые не имеют опыта пользования активными колясками.

	Sopur Argon 2 ООО НПП "МИР ТИТАНА"	Инвалидная детская Ziprie Youngster 3 ООО НПП "МИР ТИТАНА"	Пикник «Стандарт» АНО "КАТАРЖИНА"
Подлокотники	нет		Нет
Подножки	5 различных опор для стоп	Поворотные отдельные опоры для стоп. Длина подножек от 10 до 45 см	Телескопическая, титановая
Колеса Передние/задние	Задние: 22", 24" и 26" в различном дизайне	Задние: 22" и 24" с обручами из легированной стали (2,83 кг) или из алюминия (2,4 кг). Уклон 1°-4° (регулируемый). Передние: 4", 5" и 6"	Пневматические быстросъемные задние колеса, алюминий.
Вес	от 9,3 кг	От 8,5 кг	от 9 до 14 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)			58/91/77
Макс. вес пользователя	120 кг	85 кг	100 кг
Рама	Жесткая с регулировкой высоты сиденья спереди. 26 вариантов цвета рамы Два угла наклона рамы 105° и 95°. Легко размещается в транспортном средстве благодаря открытой конструкции рамы. Подъем рамы: 0, 2, 4 см	Алюминий. Легко складывается	Жесткая. Жесткие спортивные рамы имеют ограниченные возможности индивидуальной адаптации и не регулируются с изменением роста ребенка.
Материал	гигроскопический материал	гигроскопический материал	Ткань
Спинка	от 25 до 45 см	25/30/35/40 см	25 см
Антипрокидыватель	Нет	Да	Нет
Цена, руб	от 150000	От 150000	от 120000
Примечание	Легкая, маневренная коляска активного типа с комфортной посадкой. Легко управляется, достаточно устойчивая. Подходит как для начинающих, так и для активных пользователей.	Компактная, легкая. Управляется неудобно (большое расстояние между колесом управления и основным рабочим колесом). Посадка некомфортная. Подножка и фиксаторы ног для детей с ДЦП не подходят.	Несмотря на «спорный» дизайн, коляска оказалась достаточно удобной в посадке и управлении. Имеет хорошую проходимость по бездорожью. Имеет мало регулировок, поэтому изначально требует индивидуального изготовления.

	Пикник полукруглая № 3 АНО "КАТАРЖИНА"	Танцевальная Пируэт АНО "КАТАРЖИНА"	CONVAID «EZ Convertible» ООО "Реамед"
Подлокотники	Нет	Нет	Откидные подлокотники, регулируемые по высоте
Подножки	Телескопическая, титановая	На горизонтальных захватах, жесткая, пластик АБС	Откидные подножки, регулируемые по длине
Колеса Передние/задние	Переднее 125 мм, пластик Заднее: 540 мм, алюминий, надувное, быстросъемные.	Переднее 72 мм Заднее: 540 мм, алюминий, надувное	Диаметр передних и задних колес 200 мм (Для CV16). Большие задние колеса цельнолитые быстросъемные.
Вес	13,1	10,8 кг	15,5-19,5
Габариты, см (ширина/длина/высота)	56/84/80	54/69/-	70/101,6/110,5 Сложенная: 35,6/122/43,2
Макс. вес пользователя	120 кг	120 кг	77 кг
Рама	Титан. Жесткая. Инновационная геометрия рамы. Выполнена из высокопрочных титановых сплавов.	Жесткая рама специальной конструкции титановая. Полированный титан или краска любого цвета	
Материал	Сиденье:Ткань Спинка: натуральная кожа	Ткань	Ткань
Спинка	35 см	19 см	66 см
Антипрокидыватель	Нет	Специальный	-
Цена, руб	От 120000		187000 руб
Примечание	Легкая в управлении, удобная посадка, только для активных пользователей. Предназначена для ежедневной экстремальной эксплуатации в любых погодных условиях, быстрой езды и преодоления различных препятствий. Для детей с ДЦП не подходит.	Только индивидуальный заказ, коляска изготавливается для конкретного пользователя.	Легкая ,но своеобразная в управлении, удобна при транспортировке. Большой выбор опций для дополнительной фиксации. Регулируется глубина сиденья, длина подножек и высота спинки. Выпускается в четырех размерах. Двумя движениями трансформируется из коляски активного типа в прогулочную коляску. Очень удобная подножка и крепления для стоп детям с ДЦП. Недостатки: Большой вес 19.5 кг. Ширина коляски с большими колесами 70см. Непривычная посадка ребенка и система управления приводными колесами.

	ORTONICA «DELUX 570» ООО "Реамед"	ORTONICA «PUMA» детская ООО "Реамед"	ORTONICA «S 2000» ООО "Реамед"
Подлокотники	съёмные, регулируемые по высоте и ширине, оснащены дополнительными боковыми подушками	регулируются по вертикали, съёмные	регулируются по вертикали
Подножки	Откидные, съёмные, регулируемые по высоте и углу наклона. Опоры для ног, регулируемые по углу наклона. На подножках установлены мягкие боковые упоры для коленей	Откидные, съёмные, регулируются по длине голени. Опоры для ног регулируются по углу наклона. Ремни для стоп	Регулируются по высоте; опоры для ног складные, могут быть соединены в единую опору
Колеса Передние/задние	Передние: цельнолитые, регулируемые по высоте. Задние: цельнолитые, быстросъёмные, с кнопочной фиксацией	Передние регулируются по вертикали. Задние: регулируются по вертикали, быстросъёмные с кнопочной фиксацией	Передние: регулируются по высоте в 3 положениях, цельнолитые, легкосъёмные. Задние: регулируются по горизонтали и углу наклона, пневматические, легкосъёмные.
Вес	39 кг	15,5 кг	14,2
Габариты, см (ширина/длина/высота)	60-65/172/119-142	60/97/119	63/85/76
Макс. вес пользователя	130 кг	130 кг	130 кг
Рама	Алюминий. Складная	Алюминий. Складная	Алюминий, имеет механизм складывания по вертикальной оси (складывается "ножницами" компактно)
Материал	Ткань	Ткань	подушки спинки и сиденья съёмные, изготовлены из материалов с повышенным воздухообменом
Спинка	Высота 57,5 см, регулируемая по углу наклона, оснащена съёмной подушкой анатомической формы	41-46 см (регулируемая), регулируется по углу наклона от 85°-105° в 5 положениях и по высоте в 3 положениях	Высота 34 см. Низкая спинка не обеспечивает поддержку всей спины
Антипрокидыватель	Да	съёмные, регулируются по высоте	регулируются по высоте
Цена, руб	от 52 500 рублей	от 36 800 рублей	от 56 900 рублей
Примечание	Большое количество поддержек и регулировок. Подходит для пользователей со средней и тяжелой формой ДЦП (для детей и взрослых), скорее как комнатная. Тяжелая, громоздкая, имеет тяжелый ход. Требуется индивидуальной профессиональной настройки.	Маневренность ниже, чем у других колясок модельного ряда. Отсутствует амортизация. Сидеть детям неудобно. Недостаточная жесткость сидения. Крутить колеса очень тяжело. Подходит как комнатный вариант. Данная модель не подошла не для активных пользователей, не для начинающих.	Маневренная, подходит для активного использования. Все колеса легкосъёмные, это высоко оценили молодые активные инвалиды, часто пользующиеся автомобилем. Широкий размерный ряд. Сидение не имеет достаточной жесткости для правильной посадки, поэтому нахождение длительное время в данной коляске может привести к искривлению позвоночника и проблемам с тазобедренными суставами. Не подходит для детей с тяжелой и средней формой ДЦП.

	ORTONICA «S 3000» спортивная ООО "Реамед"	SWINGBO-2 детская ГК«РехабТехник»
Подлокотники	откидные регулируются по вертикали в 3 положениях	опция
Подножки	регулируются по длине голени в 9 положениях, опоры для ног могут соединяться в единую опору	Регулируемая по высоте, откидная вверх, опционально с фиксатором. С регулируемым углом наклона, с краем для пяточной части или без него. С коленно-угловым устройством 90° или с регулируемым углом, адаптированным к раме сиденья. Ремни для голеностопа.
Колеса Передние/задние	Передние: цельнолитые, регулируются по углу наклона. Задние: быстросъемные, с кнопочной фиксацией, регулируются по вертикали в 2 положениях, имеют независимую подвеску.	Пневматика 24 дюйма
Вес	13,7 кг	12 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	64/85/78-84	72/98/113
Макс. вес пользователя	130 кг	50 кг
Рама	Алюминиевая, складная по вертикальной оси	Нескладная (спинка складывается вперед), алюминий
Материал	Ткань	Высококачественная ткань
Спинка	Высота 32-38 см (регулируемая) регулируется по углу наклона, ремни с регулируемой жесткостью	Высота 36-47 см., с регулируемым углом наклона, складная
Антипрокидыватель	Да	да
Цена, руб	от 72 000 рублей	95 000 рублей
Примечание	Функция независимой подвески задних колес помогает значительно снизить нагрузку на позвоночник при передвижении по неровным дорогам и при преодолении препятствий. Качественная сборка и стильный внешний вид, компактность при складывании. Широкий размерный ряд. Не подходит для детей с тяжелой и средней формой ДЦП. Нет возможности установить подголовник и дополнительные поддержки. Подвеска увеличивает вес коляски.	Данная модель имеет много инновационных технических решений, обладает большим количеством регулировок, «растет вместе с ребенком», очень легко управляется, удобная, оптимально-правильная посадка ребенка. Удобная подножка, позволяющая хорошо зафиксировать ноги. Большое количество опций помогает адаптировать коляску под любого ребенка. Возможна комплектация поддерживающими подушками на уровне груди. Удобные и прочные механизмы регулировок, при этом вес всего 12 кг. Отличный вариант комнатной активной коляски для детей с ДЦП, для длительного пребывания. Подходит для начинающих пользователей. Не складывается компактно. Недостаточно мобильна для активных пользователей (высокая спинка). Передние колеса очень широко расставлены, что увеличивает габариты коляски. Спорная форма ручки для сопровождающего.

	Коляска CLEO для детей от 3 до 8 лет ГК«РехабТехник»	SUPRA Для детей ГК«РехабТехник»
Подлокотники	Нет (возможная опция)	Нет (возможная опция)
Подножки	регулируемая по высоте и углу наклона	Стандартные / с откидной подножкой / с откидной составной подножкой. Ремень для закрепления икр. При активированных тормозах можно встать на подножку. Регулируемая по высоте и углу наклона подножка способствует комфортному расположению ног.
Колеса Передние/задние	Быстросъемные, 20-22-24". Опционно: развал колес 6-9-12 градусов (или втулка)	ведущие колеса 22", скользящие ролики 100 мм. Задние: пневматические или полиуретановые шины. Задние колеса снимаются без инструмента.
Вес	8 кг	8,4 – 9,4 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	2 размер: 62/73/73,5	70/90/80
Макс. вес пользователя	60 кг	75 кг
Рама	Нескладная, алюминий (опционно карбоновая)	Нескладная. Инновационная модульная концепция рамы, которая придает спортивный внешний вид и одновременно удовлетворяет требованиям адекватного, экономичного обеспечения детей. 30 вариантов цвета, включая блестящие вставки, доступны варианты комбинирования цветов,
Материал	Высококачественная ткань	Высококачественная ткань
Спинка	36-46 см регулируется как по высоте, так и по углу наклона (наклон спинки 45 градусов)	Угол 75-105°, складная, фиксированная (опционально) Перестановка угла спинки без инструмента. Спинка откидывается для транспорта
Антипрокидыватель	антипрокидыватели нового поколения убираются одним движением	Нового поколения, убираются одним движением и не мешают преодолению препятствий
Цена, руб	169 000 руб	Около 169 000 рублей
Примечание	Основное преимущество: возможность расти вместе с ребенком благодаря большому количеству опций, возможна ее адаптация под любого ребенка. Степень активности коляски удобно регулируется благодаря легкому переставлению колесной базы. Отличный внешний вид. Удобное сиденье. Не складывается компактно. Передние колеса широко расставлены.	Модульная концепция позволяет использовать коляску многократно, что повышает ее экономичность. Легкий вес, плавный, легкий ход. Может расти вместе с ребенком. Удобное сидение. Большое количество опций помогает адаптировать коляску под любого ребенка. Удобные и прочные механизмы регулировок. Очень удобное, уникальное расположение ручки тормоза. Коляска подходит как для активных пользователей, так и для начинающих. Подходит для детей с ДЦП. Не складывается по вертикальной оси. Очень широкое расположение передних колес – это недостаток для активных пользователей и детей-инвалидов, проживающих в малогабаритных квартирах.

	Vermeiren V300 Activ ГК«РехабТехник»	Escape L ГК«РехабТехник»
Подлокотники	алюминиевые щитки	специальные поддерживающие подлокотники
Подножки	регулируются по высоте, съемные, отводятся в сторону	Различные варианты (включая съемные и откидные) с регулировкой высоты
Колеса Передние/задние	Задние колеса спортивные, быстросъемные, большой выбор в зависимости от потребности	Задние спортивные, быстросъемные. Различные виды и диаметры колес.
Вес	16 кг (включая антипрокидыватели , ручки для толкания, задние колеса, подножки)	12 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	61/102/91	60/75/58
Макс. вес пользователя	130 кг	100 кг
Рама	Складная, алюминиевая. Регулировка по углу наклона передней вилки	Для обеспечения жесткости и безопасности конструкции, рама усилена двойной крестовиной.
Материал	Материал дышащий, износостойкий CORDURA	Очень прочный и практичный материал обивки Cordura. Удобные, мягкие неопреновые ремни, возможно оснащения различными ремнями
Спинка	Высота спинки от 300 до 400 мм Ремни для регулировки натяжения. Удобная спинка и сиденье (опционально есть Velcro версия, запоминающая форму тела)	Ремни натяжения спинки
Антипрокидыватель	есть	Регулируемые
Цена, руб	от 70 000 руб (данная комплектация 104000 руб)	от 82 000,00 руб. (данная комплектация 105000 руб)
Примечание	Повышенная маневренность, легкость хода. Недостаточная жесткость сидения. Коляска предназначена для активных людей, любящих проводить много времени в движении. Идеально подходит для повседневного использования. Коляска имеет стильный, яркий дизайн, что немаловажно для активных подростков. Много возможностей индивидуальной подгонки. Удобные, мягкие неопреновые ремни, возможно оснащение различными ремнями Широкий выбор дополнительных опций	Облегченная активная инвалидная коляска. Отлично подходит для активных или начинающих пользователей. Легкий вес, складная рама (легко перевозить в машине), и большой выбор разнообразных комплектаций и опций. Большой размерный ряд. Огромный выбор дополнительных опций. <ul style="list-style-type: none"> • Складная – легко перевозить • Усиленная крестовина обеспечивает дополнительную безопасность и прочность • Большое количество опций, включая возможность оснащения подножки специальными ремнями, специальные поддерживающие подлокотники, различные виды и диаметры колес. Недостатки: недостаточная жесткость сидения, подножка без креплений ног.

	Sagitta ГК«РехабТехник»	Ультра 2 ООО "БЦАРИ "Преодоление"
Подлокотники	Боковые поддержки	Нет.
Подножки	Различные модификации подножек.	Складывающаяся вверх, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы.
Колеса Передние/задние	Задние колеса спортивные быстросъемные. Большой выбор в зависимости от потребности.	Переднее: из высокопрочного пластика\алюминия с литой резиной диам. 150 x 33, 125 x 34 и 125 x 29. Задние: большие, быстросъемные: алюминиевый\титановый обод, обрuch и втулка. Пневмо или литая покрushка, диам. 540 x 37, пневмо 540 x 32, 540 x 25, спицы из нержавеющей стали или карбона. Обрезиненный обрuch
Вес	11,7 кг (включая антипрокидыватели , ручки для толкания, задние колеса, подножки)	11,4 – 14,7 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	59/75,5/58	52-63/82-96/
Макс. вес пользователя	100 кг	150 кг
Рама	Нескладная, высокопрочная рама Гелиевые накладки на раму и щитки предотвращают отскакивание и дискомфорта	Спeцсплав алюминия, складная рама, складывается и разбирается без инструмента. Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, регулируемая по углу наклона. Может быть установлена быстросъемная вилка. Диаметр трубы 30 мм
Материал	Материал дышащий, износостойкий CORDURA	Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани.
Спинка	Натяжение спинки. Регулировка угла наклона спинки, очень удобный механизм. Высота спинки от 300 до 400 мм	Складывается вперед, регулируемая по углу наклона, оснащена надежным механизмом фиксации. Выполнена на ремнях с накидкой для самостоятельной регулировки натяжения. Высота сиденья, мм: 470 – 530
Антипрокидыватель	Регулируемые антипрокидыватели.	Поворотные, регулируемые (без инструмента)
Цена, руб	От 88 000 руб. (данная комплектация 140000 руб)	95 570 руб
Примечание	Стильный дизайн. Легкий вес, плавный ход. Большое количество опций. Большое количество ремней и держателей, как для туловища, так и для ног Перестановка центра тяжести, настройка активности.Регулировка угла наклона сиденья Большое количество модификаций (специальное сиденье TARTA или вездеходные колеса Offroad) Различные модификации ручек для толкания	Очень компактно складывается. Можно расширить коляску на 6 см. В индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида. Внешний вид не понравился детям, поэтому большинство отказалось тестировать данную модель. Подножка не имеет креплений для ног для детей с диагнозом ДЦП. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки ребенка. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида.

	Мустанг 2 ООО "БЦАРИ "Преодоление"	Гармония 2 ООО "БЦАРИ "Преодоление"
Подлокотники	Нет	Пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, фиксируемые, регулируемые по вертикали и горизонтали .
Подножки	жесткая, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы.	На выбор: цельные, отдельные, поворотные. Опоры для ног откидные, регулируемые по высоте, наклону стопы
Колеса Передние/задние	Передние: из высокопрочного пластика с литой резиной диам. 150 x 36, 125 x 34 и 125 x 29. Задние: быстросъемные: алюминиевый обод, обруч и втулка. Пневмо или литая покрышка, диам. 540 x 37, пневмо 540 x 32, 540 x 25, спицы из нержавеющей стали.	Переднее: выполнено из высокопрочного пластика или алюминиевого сплава с литой резиновой шинкой диам. 150 x 36 или 125 x 34. Задние: быстросъемные. Алюминиевый, титановый или с пластиковым покрытием обруч. Пневмо или литая покрышка, диам. 540 x 37, 540 x 32, 540 x 25, спицы из нержавеющей стали или углепластика.
Вес	10,3 – 12,4 кг	6,9 – 7,4 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	48–68/74-88	52–62/64-76
Макс. вес пользователя	150 кг	120 кг
Рама	Комбинированная жесткая рама, складывается и разбирается без инструмента. Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, регулируемая по углу наклона. Может быть установлена быстросъемная вилка.	Алюминиевая, титановая или комбинированная на выбор, складная рама (без инструмента). Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, регулируемая по углу наклона.
Материал	Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани. Спинка выполнена на ремнях с накидкой для самостоятельной регулировки натяжения	Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани.
Спинка	складывается вперед, регулируется по углу наклона, оснащена надежным механизмом фиксации. Высота спинки, мм: 230 - 500	Высота спинки, мм: 250 - 500
Антипрокидыватель	поворотные, регулируемые (без инструмента)	поворотные, регулируемые (без инструмента).
Цена, руб	95520 кг	76500 руб
Примечание	Внешний вид не понравился детям, поэтому большинство отказалось тестировать данную модель. Литые колеса, серые покрышки. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки ребенка. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, коляска неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. Отсутствует амортизация. 8. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида (в индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида)	Транспортировочные колеса для проезда в узких местах. Внешний вид не понравился детям, поэтому большинство отказалось тестировать данную модель. Подножка не имеет креплений для ног для детей с диагнозом ДЦП. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки ребенка. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. Тонкая ненадежная рама. Некачественные материалы из которых изготовлена рама, подушки и колеса. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида (в индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида).

	Лайт ООО "БЦАРИ "Преодоление"	Nuova Blandino GR117 Palsy (Италия) ООО Реабилитик
Подлокотники	пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, фиксируемые, регулируемые по вертикали и горизонтали	Подлокотники регулируются по высоте.
Подножки	Опоры для ног: цельные. Опоры для ног регулируемые по высоте	Раздельные съемные ножные опоры, регулируемые по высоте. Упор для голени длиной 15 см и 25 см, дополнительной подножкой с возможностью изменения угла наклона.
Колеса Передние/задние	Переднее: выполнено из высокопрочного пластика или алюминиевого сплава с литой резиновой шинкой диам. 150 x 36 или 125 x 34. Задние: быстросъемные: алюминиевый, титановый или пластиковым покрытием обод; обруч, втулка на выбор. Пневмо или литая покрышка, диам. 540 x 37, 540 x 32, 540 x 25, спицы из нержавеющей стали или углепластика.	Регулируемое положение оси задних колес. Компактные колеса для узких проходов.
Вес	7,38 кг	14,5 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	52–62/64-76	54-66
Макс. вес пользователя	120 кг	
Рама	Титан, высокопрочная тонкостенная сталь. Поверхность полируется или покрывается краской. Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, регулируемая по углу наклона.	Складная. Двойная перекладина.
Материал	Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани	Воздухонепроницаемая ткань
Спинка	Высота спинки, мм: 250 - 500	Высота 41-48 см
Антипрокидыватель	поворотные, регулируемые (без инструмента).	
Цена, руб	78750 руб	
Примечание	Сверхлёгкая кресло-коляска из титанового сплава, рама жёсткая. Подножка не имеет креплений для ног для детей с диагнозом ДЦП. Неудобная посадка. Тяжелый скрипучий ход, неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. Тонкая ненадежная рама. Некачественные материалы из которых изготовлена рама (стальная рама, как в старых моделях), подушки и колеса. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида (в индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида).	Коляска многофункциональная, оборудована откидывающимися боковинами с регулируемыми по высоте подлокотниками, жестким сиденьем, упором для голени, дополнительной подножкой с возможностью изменения угла наклона. При большом количестве оборудования весит 14.5 кг. Коляска подходит как комнатный вариант кресла активного типа для пациентов с тяжелым поражением ЦНС. Подходит только как комнатный вариант, т.к. имеет литые диски и простые «серые» покрышки. Неманевренная. Скучный несовременный дизайн. На тест-драйве не была представлена достаточная комплектация для наиболее полной оценки данной модели.

	SHOCKBLADE COLOURS ООО Реабилитик	Авангард CLT ОттоБок
Подлокотники		нет
Подножки	Подножка литая	откидная
Колеса Передние/задние	Передние шины: цельнолитые с амортизаторами Задние шины – пневматические SCHWALBE SPINERGY, быстросъемные	Различные варианты передних колес Приводные колеса 22, 24, 25 дюймов, различные варианты покрышек, дисков, ободов
Вес	9,5 кг	11,5 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)		49 – 73 / 72 - 104
Макс. вес пользователя	115 кг	100 кг
Рама	Алюминиевая, складная по горизонтали.	двойная крестообразная рама, выполненная из дюралюминия
Материал	Обшивка: нейлон Противопролежневая подушка на липучке	
Спинка		Регулируется по высоте 25 - 50 см с шагом в 2,5 см
Антипрокидыватель		легкооткидной антипрокидыватель
Цена, руб	280 000 рублей	136 000 рублей
Примечание	<p>Коляска очень легкая, суперманевренная, Независимая подвеска всех 4х колес позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и способствует уменьшению боли в спине. Имеется функция подкачки сидения воздухом для обеспечения максимально удобной и правильной посадки. Очень качественное исполнение. Диски и покрышки обеспечивают плавность хода коляски. Коляска отлично подходит для активных пользователей.</p> <p>Складывается по горизонтали. Не подходит для детей с тяжелой формой ДЦП.</p>	<p>Одна из самых универсальных моделей. Относительно легкая, маневренная коляска с универсальной спинкой. Удобно и компактно складывается. Адаптер приводного колеса обеспечивает широкие возможности настройки центра тяжести кресла-коляски, размеров колесной базы, угла наклона сиденья, развала колес. Коляска подходит для начинающих пользователей, в том числе для детей с ДЦП.</p> <p>Сидение коляски не имеет достаточной жесткости. Коляска недостаточно маневренная для активных пользователей.</p>

	Детская активная коляска Авангард Теен ОттоБок	Авангард CV ОттоБок
Подлокотники	Подлокотники с регулировкой высоты 21-30 см	
Подножки	алюминиевая объединенная / отдельная	Откидывающиеся, быстросъемные. Опора для стоп сплошная. Механизм откидывания подножек удобен для пользователей с ограниченной функциональностью рук
Колеса Передние/задние		Приводные колеса быстросъемные, 24 дюйма Покрышки приводных колес пневматические Развал приводных колес 0° / 2° / 3° / 4°
Вес	10 кг	12 кг
Габариты, см (ширина/длина/высота)	46 - 66,5 / 73,5 - 89,9	49 - 73 x 72 - 104
Макс. вес пользователя	90 кг	140 кг
Рама	Складная рама из дюралюминия	Складная, легкий алюминиевый сплав (дюралюминий) Выбор параметров сужения передней части рамы
Материал	Ткань (Цвета обшивки: синий, черный, красный)	Ткань
Спинка	можно регулировать по высоте 17,5-40 см угол спинки от -9° до +9°	Можно регулировать по высоте. Высота 25 - 50 см Обшивка спинки с регулировкой натяжения
Антипрокидыватель	легкооткидной антипрокидыватель	легкооткидной антипрокидыватель
Цена, руб	120 000 рублей	128 000 рублей
Примечание	Относительно легкая коляска с универсальной спинкой. Удобно и компактно складывается. Телескопические ручки для сопровождающего. Подножка достаточно удобная. Коляска подходит для начинающих пользоваться активными колясками маленьких детей возраста от 3 до 8 лет, в том числе для детей с ДЦП. Сидение коляски не имеет достаточной жесткости. Коляска недостаточно маневренная. Для активных пользователей не подходит.	Коляска многофункциональная с анатомической жесткой спинкой, относительно легкая. Может «расти» с ребенком. Удобная подножка. Телескопические ручки для сопровождающего. Спинку можно снять и компактно сложить коляску. Коляска подходит для начинающих пользователей, в том числе для детей с ДЦП плохо удерживающих спину. Анатомическая спинка и массивные подлокотники, помогающие уверенно держаться ребенку в коляске, мешают крутить колеса. По отзывам детей, им было некомфортно в данной модели коляски. Коляска не подходит для активных пользователей, т.к из-за многофункциональности она потеряла маневренность.